





Carpet Tile




HR Series




HR-04




HR-06




HR-01




HR-02



HR-03



HR-05




HR-07


Specification 技术指标

Product Name 产品名称	HR
Tufted construction 簇绒结构	Level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% Synthetic Fibre 合成纱
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	440±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

Recommended installation methods 建议铺装方式



Monolithic
顺铺



Quarter-turn
对角铺



Anti-fouling



Anti-static



Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn



Reduced Flammability



Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge ravel




Wear resistance



Soil Resistance




Wear Warranties



Dimensional Stability




Long life-span



Easy to transport




Non-moid



HR -01-02-03-04-06



HR -01-02-03
6:2:2



HR -03







HR -06

302






HR -04-06
1:1



HR -02-05

1 : 1



HR -05-07

6 : 4

